

The logo features a yellow circle with horizontal lines passing through it, set against a background of horizontal lines that create a sense of depth and perspective.

swela[®] screen

**WELCOME
SUNSHINE**

A stylized white letter 'V' is centered within a semi-transparent grey circle.

V

Deze zijde is 1^o aanzicht screen (voorkant)



Deze zijde is 2^o aanzicht screen (achterkant)



70 101
wit-wit
(72 101*)

71 818
zwart-zwart

70 818
grijs-zwart

70 808
grijs-grijs

71 317
brons-pearl

71 717
pearl-pearl
(72 717*)

71 701
pearl-wit

71 716
pearl-vlas

70 801
grijs-wit
(72 801*)

Bestelnummer voor swela screen black-out.
Alleen op 140cm breed leverbaar. Het 2^o aanzicht,
Een zilverkleurige folie, wordt niet getoond.

Leverbare breedtes:
Ca. 140, 160, 180, 205 en 250 cm.

Deze zijde is 1° aanzicht screen (voorkant)

Deze zijde is 2° aanzicht screen (achterkant)



71 622
glas-
donkergroen



71 619
glas-
bordeaux



71 319
brons-
bordeaux



71 611
glas-
donkerblauw



71 311
brons-
donkerblauw



70 811
grijs-
donkerlauw



70 867
pacific



71 111
donkerblauw-
donkerblauw

Leverbare breedtes:
 Ca. 140, 160, 180, 205 en 250 cm.

Deze zijde is 1° aanzicht screen (voorkant)



Bestelnummer voor swela screen black-out.
Alleen op 140cm breed leverbaar. Het 2° aanzicht,
Een zilverkleurige folie, wordt niet getoond.

Deze zijde is 2° aanzicht screen (achterkant)



Leverbare breedtes:
Ca. 140, 160, 180, 205 en 250 cm.

71 322
brons-
donkergroen

71 213
zand-brons

70 826
grijs-
karamel

70 812
grijs-zand
(72 812*)

71 212
zand-zand

71 313
brons-brons


71 201
zand-wit

71 601
vlas-wit

71 616
vlas-vlas

Deze zijde is 1° aanzicht screen (voorkant)

Deze zijde is 2° aanzicht screen (achterkant)



71 513
lime-
brons



71 515
lime



71 581
kiwano



71 203
zand-geel



71 257
sunset



71 209
zand-
oranje




71 256
fire



71 305
brons-
mandarijn

Leverbare breedtes:
Ca. 140, 160, 180, 205 en 250 cm.

**65 016
desert****65 017
silver****62 850
cobble****61 828
basalt****61 818
night****62 739
amber**

Leverbare breedtes:
Ca. 140, 205 en 250 cm.

Swela screen wordt geproduceerd door Helioscreen N.V. te Lokeren in België en wordt in Nederland geïmporteerd en gedistribueerd door Schmitz Textiles bv te Beverwijk. Helioscreen N.V. heeft alle dessins bij het Belgian Building Research Institute laten testen op licht- en stralingstechnisch waarden van lichtdoorlatende materialen volgens de standaard EN 410. Voor de resultaten willen wij u verwijzen naar de site www.swela.com

SWELA SCREEN

Technische specificatie
Toepasbaar voor binnen en buiten

Draad

	Sergé I	Sergé I	Sergé I	Sergé IV	Ombragé
Titer	165 tex	165 tex	165 tex	165 tex	120 tex
Gewogen samenstelling	Glas 42% PVC 58%	Glas 42% PVC 58%	Glas 42% PVC 58%	Glas 42% PVC 58%	Glas 34% PVC 66%

Weefsel

	Sergé I	Sergé II	Sergé III	Sergé IV	Ombragé
Openheidfactor	3%	3%	3%	3%	4%
Dikte	0,83 mm	0,83 mm	0,83 mm	0,83 mm	0,62 mm
Massa	525 g/m	525 g/m	525 g/m	525 g/m	490 g/m
Ketting/inslag dr/cm	18/14	18/14	18/14	18/14	24/17
Brandklasse	B1 (Duitsland) M1 (Frankrijk), FR (USA) BS 5867, Type B (Engeland) Classe 1 (Italië) B 3800, Teil 1 (Oostenrijk)				B1 (Duitsland) M1 (Frankrijk), FR (USA) BS 5867, Type B (Engeland)
Kleurechtheid	Min. 7 (ISO 105 B02)				
Reiniging	Lauw water met afwasmiddel				
Afwerking	Door thermisch, hoog frequent ultrasonisch lassen				

Deze specificaties zijn indicatief en kunnen derhalve niet als bindend worden beschouwd.
Kleur kunnen variëren ten opzicht van de getoonde stalen.



Qualitätsprodukte von
quality products from
produits de qualité de
prodotti di qualità della

